



RW3

Hilfslampe für UW-Fotografie
mit zuschaltbarem Blitzsensor

BEDIENUNGSANLEITUNG

BESCHREIBUNG:

Die **iDiving RW3** ist eine kleine, sehr leistungsstarke und vollständige Hilfslampe für die Unterwasser-Fotografie.

TECHNISCHE DETAILS:

- 3 Lichtarten: 2500 lumen weisses Flutlicht, weisses Punktlicht (1 LED) und rotes Fokussierlicht (3 LED)
- Ausleuchtungswinkel im Wasser: 100 Grad Flutlicht und rotes Licht, 20 Grad Punktlicht
- 3-stufig regelbare Leistung in jeder Lichtart
- Akkudauer: ungefähr 120 Min. bei voller Leistung Flutlicht, über 240 Min. bei voller Leistung rotes Licht und Punktlicht
- Maximale Tauchtiefe: 100 m
- Farbtemperatur Flutlicht: ungefähr 5500K
- Akku: Spezialakku 12,6 V, 3350 mAh
- Grösse: 123 x 48 mm; Gewicht ungefähr, mit Akku: 410 g, im Wasser 180 g
- Frontglas aus Temperatur- und Druckbeständigem Mineralglas
- 3-farbige LED zur Ladezustandsanzeige des Akkus
- ¼"-Gewinde zur Befestigung von Halterungen
- NEUIGKEIT: ZUSCHALTBARER BLITZSENSOR... bei Erkennung eines Blitzes schaltet er die Lampe kurzzeitig ab

INBETRIEBNAHME, FUNKTIONSBESCHREIBUNG:

Legen Sie den Akku mit den Kontakten zum Lampenkopf ein, und schrauben Sie beide Teile des Lampenkörpers bis zum Anschlag zusammen.

Linker Taster:

Langer Druck: EIN/AUS; kurzer Druck: Lichtart wechseln

Rechter Taster:

Kurzer Druck: Lichtleistung wechseln; langer Druck: Blitzsensor EIN/AUS... bei eingeschaltetem Sensor blinkt die Taster-LED blau

HITZESCHUTZ:

Wenn die innere Temperatur 50 Grad Celsius überschreitet, schaltet die Lampe auf eine geringere Leistung um.

LED-ANZEIGE HINTER DEN TASTERN:

Die LED-Anzeige hinter dem durchsichtigen Rahmen der Taster zeigt den Ladezustand des Akkus an:

blau: >90 %; grün: 90 bis 25 %; rot: unter 25 %

Ausserdem zeigt die LED den Status des Blitzsensors an:

Dauerlicht = Sensor ausgeschaltet, Blinklicht blau = Sensor aktiv

INSTANDHALTUNG:

Achten Sie darauf, dass beide O-Ringe richtig in ihrer Nut sitzen, sowie dass sie sauber und leicht gefettet sind. Richtig gefettet bedeutet, dass sie eine glänzende, glatte Oberfläche aufweisen, ohne dass grössere Fettmengen oder Klumpen zu sehen sind. Es ist nicht nötig, die O-Ringe vor jedem Gebrauch zu fetten... bei regelmässigem Gebrauch reicht 1 Mal im Monat. Achten Sie auf eventuelle Beschädigungen an den O-Ringen, und wechseln Sie diese im Zweifelsfalle. Verwenden Sie nur neutrales Fett, z.B. Silikonfett. Bevor Sie irgendwelches Zubehör anschrauben, fetten Sie das Gewinde grosszügig mit Silikonfett. Für den Transport, oder Lagerung, legen Sie den Akku umgekehrt ein, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.

Nach dem Gebrauch spülen Sie die Lampe mit Süsswasser, und trocknen sie mit einem weichen Tuch bevor Sie sie öffnen. Lassen Sie die Lampe nicht über längere Zeit in einer salzigen Umgebung, wie z.B. in der Jacket-Tasche. Sie ist zwar für Gebrauch in Salzwasser ausgelegt, aber wenn sie über längere Zeit Salzwasser oder anderen korrosiven Mitteln ausgesetzt wird, kann dies zu Korrosion am Lampenkörper führen.

LIEFERUMFANG:

Die **iDiving RW3** wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- 1x Spezialakku 12,6V, 3350 mAh
- 1x Ladegerät
- 1x Set Ersatz-O-Ringe
- 1x YS-Halterung
- 1x Kugeladapter
- 1x Nylontasche

IMPORTEUR:

Arthur J. Telle Thiemann
www.artefotosub.com
www.iDiving.es
Telefon: +34 661732077
E-mail: arturotelle@hotmail.com

Die **iDiving RW3** Lampen und sämtliches Zubehör erfüllen alle Anforderungen der zutreffenden EU-Normen.

GARANTIE:

Lampe und Ladegerät unterliegen einer 2-jährigen EU-weiten Garantie gegen jegliche herstellungsbedingte Fehler oder Defekte. Ausgeschlossen von der Garantie sind Fehler oder Defekte, die durch unsachgemäße Behandlung verursacht wurden. Eine Haftung für Folgeschäden ist ebenfalls ausgeschlossen.

Der Akku unterliegt einer Garantie von 6 Monaten. Es gelten die gleichen Konditionen wie für die Lampe selbst.

Copyright: Arthur J. Telle Thiemann, 2019. Die teilweise oder vollständige Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne Genehmigung des Urhebers untersagt