



V20

Foco compacto de vídeo

MANUAL DE USUARIO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El **iDiving V20** es un pequeño, pero muy potente, foco estanco para ser utilizado durante la práctica de submarinismo, pensado en especial para la grabación de imágenes en vídeo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Potencia lumínica: 2000 lumen mediante 3x LED tipo CREE XM-L2 U2
- 3 niveles de potencia: 100%, 50% y 25%
- Ángulo del haz de luz: aprox. 100 grados en el agua
- Duración de la batería: hasta 70 minutos a potencia máxima
- Profundidad máxima: 100 m
- Temperatura de color: aprox. 5500K
- Batería: 1x 26650 Li-Ion. 5000 mAh
- Tamaño: L 122 x D 38 mm
- Peso aprox., con batería: 260g, en agua 130g
- Indicador de carga de batería mediante LED tricolor
- Rosca 1/4" para montaje de accesorios

PUESTA EN MARCHA, FUNCIONAMIENTO:

Inserte la batería con el polo positivo hacia el cabezal del foco y enrosque ambas mitades del foco apretando hasta hacer tope.

Encendido normal:

Presión larga (>1 seg): encendido

Presión corta sucesiva: cambio de potencia

Presión larga (2 seg): apagado

PROTECCIÓN TÉRMICA:

Cuando la temperatura interior sube a más de 50 grados Celsius, el foco entra en modo protegido, bajando automáticamente la potencia al 50%.

INDICADOR DE CARGA:

El indicador de LED alrededor del botón de encendido muestra el estado de carga de la batería:

- azul: aprox. 100 a 90 %
- verde: aprox. 90 a 40 %
- rojo: menos de 30 %

Dependiendo del tipo y el estado de la batería puede haber pequeñas variaciones en la indicación de carga.

MANTENIMIENTO:

Vigile que las juntas tóricas estén correctamente posicionadas dentro de sus ranuras, que estén limpias y ligeramente engrasadas. El engrase correcto de las juntas implica que se vean brillantes, pero sin que se vea un exceso de grasa. No es necesario engrasarlas para cada uso. Sustituya las juntas tóricas si muestran algún signo de desgaste o daño. No manipule las juntas con objetos cortantes. Utilice grasa con PH neutro, p.ej. de silicona. Antes de montar algún accesorio, aplique grasa de silicona a la rosca de montaje M6.

Después de su uso, enjuague el foco en agua dulce y séquelo bien antes de guardarlo, o abrirlo para extraer la batería. No lo deje en un ambiente de agua salada, como por ejemplo dentro del bolsillo del chaleco de buceo. Está diseñado para soportar el uso en agua salada o contaminada, pero aún así una exposición prolongada a la sal, u otros agentes corrosivos, puede causar corrosión en el cuerpo de aluminio.

VOLUMEN DE SUMINISTRO:

El foco **iDiving V20** es suministrado con los siguientes elementos:

- foco
- 1x batería 26650,5000 mAh
- 1x cargador USB, con su cable USB
- 1x juego de juntas de repuesto
- 1x bola de 1"
- 1x correa

IMPORTADOR:

Arthur J. Telle Thiemann
www.artefotosub.com
www.iDiving.es
teléfono: +34 661732077
email: arturotelle@hotmail.com

Los focos **iDiving V20** y sus accesorios originales cumplen con la normativa europea.

GARANTÍA:

Foco y cargador están cubiertos por una garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación. Quedan excluidos de la garantía todos los defectos originados por un uso inadecuado.

La batería está cubierta por una garantía de 6 meses.

Copyright: Arthur J. Telle Thiemann, 2019. Prohibida la reproducción total o parcial del presente documento sin la autorización del autor.